



PALOLUOKKA: P1 (VÄLIPOHJAT KUITENKIN PUURAKENTEISIA)

RAKENNUKSEEN ASENNETAAN HUONEISTOKOHTAINEN KONEellinen TUULO- JA POISTOILMANVAIHTO TAI VASTAAVA. TUULOILMAN KÄSITTELY: ILMAN SUODATUS JA LÄMMITYS POISTOILMA: LÄMMÖN TALTEENOTTO

PALO-OSASTOINTI:  
 HUONEISTO / HUONEISTO: REI 60 / R'w ≥ 55 db / L'n,w ≤ 53 db  
 PORRASHUONE / HUONEISTO: REI 60 / R'w ≥ 39 db / L'n,w ≤ 63 db  
 PORRAS REI 30

KAIKKI SAVUHORMIT TEHDASVALMISTEISIA

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 KPL / 60 AS-m²

PELASTUSSUUNNITELMA LAADITAAN ENNEN LOPPUTARKASTUSTA

+~9.950 = TULEVA KOROKO  
 (+10.150) = NYKYINEN KOROKO  
 h~2645 = TULEVA VAPAA KORKEUS

-MODULIMITTAISTEN OVIENT JA IKKUNOIDENT ASENNUSAUOKOT ON MITOITETTU M+20 mm  
 ESIM. D10 = 1000+20 = 1020 mm  
 -VANHOJENT IKKUNOIDENT TILALLE TULEVIENT IKKUNOIDENT ASENNUSAUOKOT = NYKYISIA LEVEYDELTAAN  
 -KAIKISSA SAUNOISSA LAATASTA LAATTAAN VAPAA AUKKO >800 mm  
 LASIOVI 800 mm KIINNITETAAN SUORAAN LAATTAASEINAAAN (EI KARMIA) KATSO RS. (OLENIUS 29.9.2014)

A 12.5.2016 RAKENNUSLUPAKUVAN PÄIVITYS			
Kaupunginosa	Korttelin/osa	Tontin/numero	Viranomaisten merkintä
1	5	8	
Rennustöhenpöje	KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS	Päivustelu	PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohde	AS Oy HALLITUSKATU 1 PIHARAKENNUS	Päivustuksen sisältö	Mittakaavat
	HALLITUSKATU 1 28100 PÖRİ	POHJA 2-KERROS	1:50
Aluekäritys	Suunnittelusala, päivustuksen numero	Muutos	
	ARK 4	A	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys	Yhteyshenkilö		
3.10.2011 Erkki Krannilla Rakins			